

Số: /TB-TTYT

Nông Cống, ngày tháng 7 năm 2025

Về việc yêu cầu chào giá trang
thiết bị y tế phục vụ công tác
chuyên môn tại Trung tâm y tế
Nông Cống.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung Tâm Y tế Nông Cống có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho **Gói thầu:** Trang thiết bị Y tế phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm y tế Nông Cống

Địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Đốc, tiểu khu Tập Cát 1, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Họ và tên: Trần Thị Thu - TK: CLS

Số điện thoại : 0949.145.879

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Đốc, tiểu khu Tập Cát 1, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

- Đồng thời bản mềm có chữ ký đầy đủ, đóng dấu của công ty (PDF) và file excel qua địa chỉ Email: bsthu88@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 02 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 12 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá cần mua sắm:(Chi tiết có danh mục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp trang thiết bị y tế: Trung tâm Y tế Nông Cống, Số 113 đường Nguyễn Đốc, tiểu khu Tập Cát 1, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 05 ngày kể từ ngày thông báo dự trù.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Anh Nam

DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Công văn số: /TB-TTYT ngày 02/07/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống về việc yêu cầu chào giá Trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn)

STT	Tên trang thiết bị y tế	Tiêu chí kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy đo huyết áp cơ hiệu ALKATO	Máy đo huyết áp gồm có 1 hộp máy và 1 hộp tai nghe. - Máy gồm có 1 quả bóp cao su, 1 van xả khí 1 chiều mạ crom, 1 đồng hồ chất liệu nhôm đúc có vạch chia 20- 300 mmHg, độ chính xác khoảng 3mm Hg, 1 bao tay vải kaki xanh rêu, trong là túi hơi đúc liền với 2 ống hơi kích thước 52x14cm, 2 ống hơi 1 đầu nối với đồng hồ 1 đầu nối với quả bóp. - Tai nghe: có 2 mảnh nghe làm từ thép không gỉ, 1 ống dẫn khí dài 52-60cm hình chữ Y chất liệu cao su y tế, ống nghe mạ crom 2 nút tai bằng nhựa ABS.	Bộ	10	
2	Nhiệt kế hồng ngoại hiệu OROMI	- Quy cách đóng gói: 1 hộp/ cái - Vị trí đo: trán (khoảng cách 3-5cm) - Phạm vi đo: cơ thể 32 -42 độ C - Độ chính xác: nhiệt độ trán trên dưới 0.3 độ C -Màn hình hiển thị LCD - Pin 2x1.5V AA - Tự động tắt nguồn sau 15 giây không hoạt động - Thời gian cho kết quả đo: 1 giây - Bộ nhớ lưu trữ kết quả: 32 kết quả	Cái	06	

		- Kích thước: 14.9x7.7x4.3cm - Trọng lượng 80g (không pin)			
3	Bộ khám ngũ quan	Quy cách đóng gói: 1 hộp/ cái gồm: -Thân máy (cán sử dụng 2 pin trung)(Chưa gồm pin) - Đầu khám mắt - Đầu khám Tai - Mở mũi - Đè lưỡi - Gương khám răng 2 cỡ chuẩn - Gọng dẫn quang cong.	Cái	02	
4	Bộ tiểu phẫu 21 chi tiết	Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp Gồm: Cán dao số 3 : 1 cái Cán dao số 4 : 1 cái Kéo thẳng 16cm : 1 cái Kéo cong 16cm : 1 cái Kéo nhọn thẳng 18cm : 1 cái Kẹp phẫu tích 16cm : 1 cái Kẹp phẫu tích 18cm : 1 cái	Bộ	04	

		Panh 16cm : 2 cái Panh 18cm : 2 cái Kẹp kim 16cm : 2 cái Panh cong 16cm : 2 cái Panh cong 18 cm: 2 cái Kẹp khăn Backhaus 16cm: 2 cái Banh mũi Killian 35mm : 1 cái Đè lưỡi 14cm : 1 cái			
5	Đồng hồ oxy	Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp Thiết bị gồm: 1 ống thở oxy, 1 bình tạo ẩm 200ml, 1 đồng hồ đo lượng oxy trong bình, 1 cột đo lưu lượng khí oxy ra - Chất liệu làm bằng đồng - Áp xuất đầu vào 15mPa - Kết nối G5/8 - Áp xuất đầu ra 0.2-0.3mPa - Van an toàn: 0.35 cộng trừ 0.05mPa - Tốc độ dòng chảy: 1-15l/ phút	Bộ	03	
6	Máy xông khí dung Oromi	Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp - Nguồn điện: 220V, 50Hz	Cái	03	

		- Dung lượng đựng thuốc 8ml - Kích thước hạt: 0.5 – 10um - Mức âm thanh dưới 65dBa - Tỷ lệ phun sương trung bình hơn 0.25ml/min - Dải áp suất máy nén 22-58P - Phạm vi áp suất hoạt động 9.5-19Psi - Phạm vi độ ẩm hoạt động 10-95%PH - Kích thước 215x140x320mm - Trọng lượng 1.3Kg			
7	Máy hút dịch một bình hiệu OROMI	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp - Có dung tích bình chứa 1 lít - Sử dụng nguồn điện AC 220v cộng trừ 10%, 60Hz - Năng lượng đầu vào: 65VA - áp lực hút: khoảng hơn 0.075Mpa - Lực hút dao động: 0.02 Mpa - áp lực hút - Dung tích chai: 1000ml/pc - Dung lượng hút: 15L/ phút (theo loại) - Độ ồn dưới 65dBA - Kích thước: 33x18.7x30cm	Cái	03	

		- Trọng lượng 5.2kg			
8	Máy tạo oxi hiệu ALKATO	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp - Gồm: 1 bộ bình tạo ẩm, 1 ống thở oxy mũi, lọc, phụ kiện xông, máy - Màn hình LCD - Lưu lượng 1-5l/ phút - Nồng độ oxy khoảng $93\% \geq \pm 3\%$ - Tiếng ồn: ≤ 45 dB (A) - Nguồn điện sử dụng: 220V/Hz - Kích thước 380x320x620mm - Trọng lượng 23 Kg	Cái	02	
9	Lò nướng điện loại di động, hiệu ALKATO	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp - Thiết bị gồm : 01 Tủ, 01 khay , giá nướng ,01 kẹp chống nóng - Điện áp : 110v/220-240v Tần số : 50/60Hz - Cáp nguồn phích cắm : Cao su 3x0.75x1 - Dung tích : <u>20 lít</u> - Chức năng hẹn giờ : 60 phút với đèn báo chuông - Kiểm soát nhiệt độ : Lên đến 250 độ C - Các mức nhiệt độ : 4 mức - Lớp phủ chống dính bên trong ,chất liệu thép không gỉ	Cái	04	

		- Trọng lượng tịnh: 6,5kg			
10	Nồi hấp dụng cụ	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ thùng gồm thân nồi, nắp và van đồng hồ hiển thị áp suất. Dây cắm nguồn điện Dụng cụ mở van nồi - Nhiệt độ tiết trùng tối đa: 126oC; - Thể tích khoang chứa: 18 lít; - Chiều cao: 26cm - Áp suất tiết trùng: 0,14 MPa; - Sử dụng trong phòng ở nhiệt độ 10-40°C, độ ẩm 30% - 70%, áp suất không khí 700-1060 hPa - Khoang chứa được làm bằng thép không gỉ	Cái	01	
11	Đèn Cla	- Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp gồm: đèn đội đầu, pin nguồn, bộ sạc, HDSD. - ứng dụng quang học chất lượng cao để đạt hiệu suất chiếu sáng tốt nhất - Vòng đầu có thể điều chỉnh - Tính năng tăng giảm tiêu cự, cường độ sang. - Bóng led 5W - Cường độ sang 30.00Lx - Pin nguồn: dung lượng 3.7V 2600mAh có thể tháo rời thay thế, tích hợp công tắc on/off - Điện áo sạc: nguồn vào 100-220VAC, 50Hz, nguồn ra 4.2V 1A	Cái	03	
12	Đèn gù	- Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp - Nguồn điện sử dụng 220V; - Công suất bóng đèn 25W; Đèn có thể điều chỉnh ở các độ cao khác nhau từ 1000mm - 1600mm - Bóng đèn hình cầu nên có thể điều chỉnh sang trái, sang phải 90⁰; phía trước, phía sau 90⁰. Khi đèn làm việc trong cự ly từ 900 - 1000mm thì độ chiếu sáng có thể đạt tới 8.000-12.000 lux (cường độ	Cái	04	

		sáng). Công tắc đạp chân được lắp ở đế đèn, nên khi sử dụng đặc biệt tiện lợi - Độ chiếu sáng ≥ 12.000 Lux; - Kích thước: 120 cm x 30 cm x 28 cm; - Chiều cao: từ 90cm - 160 cm; - Trọng lượng: 9,5kg;			
13	Kìm nhổ răng	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 hộp - chất liệu làm bằng thép không gỉ	Cái	02	
14	Xe tiêm	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 hộp - Số tầng để hàng: 2 tầng - Chất liệu: Inox - Bánh xe di chuyển: 4 bánh - Kích thước: 650mm x 400mm x 800mm (Miền Bắc), 600mm x 400mm x 800mm	Cái	04	
15	Cáng thương	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 hộp - Cáng sử dụng vật liệu thép sơn tĩnh điện chất lượng cao. - Tay cầm bằng nhựa cứng, trên cán có dây đai an toàn . - Thiết kế đơn giản, có thể gấp gọn dễ dàng trong quá trình sử dụng.	Cái	03	
16	Nẹp cổ cứng H1 obe(người lớn)	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 túi - Làm bằng: EVA, Khóa Velcro - Có các size S,M,L	Cái	05	
17	Nẹp cổ cứng H1 obe(trẻ em)	- Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 túi - Làm bằng: EVA, Khóa Velcro - Có các size XXS, XS	Cái	01	
18	Nẹp tay gỗ	Có 5 thanh làm bằng gỗ kích thước khác nhau	Cái	02	

		22cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 30(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm			
19	Nẹp chân gỗ	Có 5 thanh làm bằng gỗ kích thước khác nhau - 50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 70(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 80(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 118(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	Cái	02	
20	Bóng bóp trẻ em	Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp gồm có: Bóng bóp chất liệu Silicon , Phổi giả chất liệu Silicon Mask thở các cỡ (chất liệu silicon) , Dây dẫn ô-xy ,Van	Cái	02	
21	Bóng bóp người lớn	Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp gồm có: Bóng bóp chất liệu Silicon , Phổi giả chất liệu Silicon , Mask thở các cỡ (chất liệu silicon) , Dây dẫn ô-xy ,Van	Cái	01	
22	Quạt sưởi(cây)	Quý cách đóng gói: 1 cái/ hộp công suất 800W, kiểu dáng giống hình một chiếc quạt cây thông thường. Sử dụng đèn Halogen siêu bền tuổi thọ cao cùng 2 chế độ điều chỉnh công suất tốt. Phần thân quạt và chân đỡ được làm bằng nhựa ABS chịu nhiệt cao và bền. Chế độ hẹn giờ thông minh tiết kiệm điện năng Điện áp: 220V 50HzCông suất tiêu thụ: 800W. Kích thước: 460x350x330 mm. Khối lượng tịnh: 3.6 kg	Cái	02	
23	Bộ thắt tháo	Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp gồm: 1. Bốc thắt - Chất liệu: Inox 304	Bộ	01	

		- Đường kính miệng: 11cm - Chiều cao: 16cm 2. Dây hút dịch phẫu thuật (đã tiệt trùng bằng khí EO) Kích thước: Phi 8mm - Chiều dài dây: 2 mét 3. Bộ khớp nối Cannuyn bóc thịt			
--	--	--	--	--	--